



COVID-19
Vaccine

injection only

Vaccine Supply

COVID-19
Vaccine
injection only

type	ขวด	Dose
SinoVac	729,120	729,120
AstraZeneca	84,661	846,610
Pfizer >12 ปี	141,421	848,526
Pfizer 5-11 ปี	792	7,920
Sinopharm	31,600	31,600
Moderna	4,010	60,150
รวม		2,523,926

ผลงานการให้บริการ

เข็ม 1	1,155,809 เข็ม
เข็ม 2	1,066,753 เข็ม
เข็ม 3	211,186 เข็ม
เข็ม 4	16,942 เข็ม
รวม	2,450,690 เข็ม

ผลงานสะสม


รวมการให้บริการวัดขึ้นสะสม ณ 1 ก.พ..65					
รหัส	ชื่อหน่วยให้บริการ	เพิ่ม 1	เพิ่ม 2	เพิ่ม 3	รวม
10669	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	123,338	119,035	42,710	285,083
10944	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่	41,653	38,607	7,618	87,878
10945	รพ.โขงเจียม	21,025	19,267	1,509	41,801
10946	รพ.เขื่องใน	56,733	52,839	10,879	120,451
10947	โรงพยาบาลเขมราฐ	44,190	40,420	4,286	88,896
10948	โรงพยาบาลนาจะหลวย	31,993	29,382	3,353	64,728
10949	โรงพยาบาลน่ายิน	37,685	33,314	4,131	75,130
10950	โรงพยาบาลบุณฑริก	50,828	44,397	4,339	99,564
10951	โรงพยาบาลตระการพืชผล	63,670	59,280	7,637	130,587
10952	โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น	20,887	19,231	1,952	42,070
10953	โรงพยาบาลม่วงสามสิบ	47,964	45,762	9,671	103,397
10954	โรงพยาบาลวารินชำราบ	77,611	70,408	26,102	174,121
10956	โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร	71,210	66,272	11,040	148,522
10957	โรงพยาบาลตาลสม	16,701	14,835	1,655	33,191
10958	โรงพยาบาลโพธิ์ไทร	24,643	22,606	2,302	49,551
10959	โรงพยาบาลสำโรง	32,110	29,976	5,812	67,898
10960	โรงพยาบาลดอนมดแดง	13,961	13,258	2,341	29,560
10961	โรงพยาบาลสิรินธร	30,214	27,221	3,379	60,814
10962	โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม	16,108	14,541	1,362	32,011
11443	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	96,333	86,568	11,342	194,243
11495	โรงพยาบาลกองбин 21	5,241	5,017	1,549	11,807
11496	โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (สโม)	15,026	15,292	4,595	34,913
11918	รพ.เอกชนร่มเกล้า	1,123	755	274	2,152
11919	โรงพยาบาลอุบลรักษัชนบุรี	12,417	12,432	6,344	31,193
11920	โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี	3,938	3,975	1,108	9,021
12269	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	3,165	2,854	734	6,753
12270	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่	2,556	2,084	186	4,826
14201	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	3,247	3,186	639	7,072
15078	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	14,892	14,370	2,828	32,090
21984	โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ	63,550	55,822	15,012	134,384
24032	รพ.นาตาล	18,485	16,942	2,303	37,730
24821	รพ.นาเยีย	15,613	14,183	2,807	32,603
27967	โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์	17,117	15,624	2,913	35,654
27968	โรงพยาบาลน้ำขุ่น	18,098	16,316	1,553	35,967
27976	รพ.เหล่าเสือโก้ก	15,091	13,786	2,550	31,427
40864	โรงพยาบาลพนัชน์ อุบลราชธานี	27,383	26,886	2,355	56,624
41674	รพ.ชีวมิตรา	10	10	16	36
	รวม	1,155,809	1,066,753	211,186	2,433,748

ผลงานรายวัน 1 ก.พ.65

ผลงานฉีดวัคซีนรายวัน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565					
hcode	ชื่อหน่วยให้บริการ	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	รวม
10669	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	2	-	-	2
10944	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่	3	14	47	64
10945	รพ.โขงเจียม	1	8	4	13
10946	รพ.เขื่องใน	20	75	118	213
10947	โรงพยาบาลเขมราฐ	9	23	52	84
10948	โรงพยาบาลนาจะหลวย	1	5	12	18
10949	โรงพยาบาลน้ำยืน	1	1	3	5
10950	โรงพยาบาลบุณฑริก	3	15	8	26
10951	โรงพยาบาลตระการพืชผล	4	16	36	56
10952	โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น	-	-	-	-
10953	โรงพยาบาลม่วงสามสิบ	3	14	37	54
10954	โรงพยาบาลวารินชำราบ	45	128	125	298
10956	โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร	4	12	54	70
10957	โรงพยาบาลตาลสุม	4	3	13	20
10958	โรงพยาบาลโพธิ์ไทร	27	92	80	199
10959	โรงพยาบาลสำโรง	4	34	45	83
10960	โรงพยาบาลดอนมดแดง	4	43	49	96
10961	โรงพยาบาลสิรินธร	-	-	-	-
10962	โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม	-	-	-	-
11443	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	3	14	103	120
11495	โรงพยาบาลก่องม้น 21	-	-	-	-
11496	โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (สโม)	-	1	42	43
11918	รพ.เอกชนรัมย์เกล้า	-	-	-	-
11919	โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี	5	8	34	47
11920	โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี	-	6	9	15
12269	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	-	-	-	-
12270	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่	-	-	-	-
14201	โรงพยาบาลมะเร็งบูลราชธานี	-	-	-	-
15078	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	3	24	20	47
21984	โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ	29	307	37	373
24032	รพ.นาตาล	4	17	20	41
24821	รพ.นาเยีย	-	-	-	-
27967	โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์	-	-	-	-
27968	โรงพยาบาลน้ำขุ่น	-	-	-	-
27976	รพ.เหล่าเสือโก้ก	16	12	44	72
40864	โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี	-	3	-	3
41674	รพ.ชีวามิตรา	-	-	-	-
	รวม	195	875	992	2,062
	ร้อยละ	9.31	41.79	47.37	32


อัตราการฉีดวัคซีนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ รายอำเภอ

Workload



อัตราการฉีดวัคซีนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ รายอำเภอ


Coverage
เข็ม 1



ผลงาน คิดจากคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน โดยใช้การตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชน

อัตราการฉีดวัคซีนประชาชนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ รายอำเภอ


Coverage
เข็ม 2



ผลงาน คิดจากคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน เทียบกับคนที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว

อัตราการฉีดวัคซีนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ รายอำเภอ

Coverage
เข็ม 3




ผลงาน คิดจากคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน เทียบกับคนที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 แล้ว

อำเภอ	เป้าหมาย คนอยู่จริง	จัดเต็ม 1 แล้ว	ร้อยละ 1	จัดเต็ม 2 แล้ว	ร้อยละ 2	จัดเต็ม 3 แล้ว	ร้อยละ 3	เข้าเกณฑ์ได้เต็ม 3 แต่ยังไม่ได้รับ	ร้อยละ เทียบเต็ม 2
เมือง	152,940	128,693	84.15	120,979	94.01	45,913	37.95	36,774	30.40
วารินชำราบ	107,863	93,431	86.62	86,671	92.76	22,162	25.57	25,215	29.09
ศรีเมืองใหม่	47,654	40,736	85.48	37,930	93.11	8,498	22.40	11,002	29.01
เขื่องใน	70,741	60,849	86.02	56,737	93.24	12,159	21.43	17,616	31.05
ม่วงสามสิบ	47,718	44,198	92.62	42,324	95.76	8,774	20.73	14,950	35.32
เหล่าเสือโก้ก	18,814	15,944	84.75	14,742	92.46	2,820	19.13	5,596	37.96
สำโรง	37,265	33,398	89.62	31,169	93.33	5,958	19.12	11,056	35.47
พิบูลมังสาหาร	84,207	70,269	83.45	65,627	93.39	11,695	17.82	22,154	33.76
ดอนมดแดง	16,241	14,214	87.52	13,448	94.61	2,393	17.79	4,958	36.87
นาเยีย	18,852	16,467	87.35	15,147	91.98	2,671	17.63	5,124	33.83
สว่างวีระวงศ์	19,418	17,263	88.90	15,881	91.99	2,695	16.97	4,806	30.26
นาตาล	23,474	19,226	81.90	17,705	92.09	2,792	15.77	6,425	36.29
สิรินธร	37,644	30,568	81.20	27,794	90.93	4,148	14.92	11,935	42.94
นาจะหลวย	39,570	33,048	83.52	30,466	92.19	4,536	14.89	11,346	37.24
น้ำยืน	45,024	37,216	82.66	33,174	89.14	4,831	14.56	12,830	38.67
เดชอุดม	115,336	98,113	85.07	88,961	90.67	12,842	14.44	35,292	39.67
เขมราฐ	59,192	47,621	80.45	43,886	92.16	6,283	14.32	14,411	32.84
ตระการพืชผล	71,772	61,370	85.51	57,264	93.31	7,525	13.14	19,331	33.76
โพธิ์ไทร	29,066	24,792	85.30	22,944	92.55	2,903	12.65	8,741	38.10
ตาลชุม	17,986	15,053	83.69	13,585	90.25	1,596	11.75	4,936	36.33
ทุ่งศรีอุดม	17,140	14,984	87.42	13,670	91.23	1,546	11.31	5,817	42.55
บุณฑริก	59,351	50,482	85.06	44,932	89.01	5,069	11.28	14,291	31.81
กุดข้าวปุ้น	20,589	17,359	84.31	16,100	92.75	1,782	11.07	5,718	35.52
โขงเจียม	24,679	20,082	81.37	18,503	92.14	1,986	10.73	7,429	40.15
น้ำขุ่น	18,765	16,326	87.00	14,778	90.52	1,559	10.55	6,398	43.29
Grand Total	1,201,301	1,021,702	85.05	944,417	92.44	185,136	19.60	324,151	34.32

อัตราการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ที่อาศัยอยู่จริง รายอำเภอ


เข็ม 1



ผลงาน คิดจากคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน โดยใช้การตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชน

อัตราการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ที่อาศัยอยู่จริง รายอำเภอ


เข็ม 2



ผลงาน คิดจากคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน โดยใช้การตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชน

อัตราการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ที่อาศัยอยู่จริง รายอำเภอ

เข็ม 3



ผลงาน คิดจากคนที่อยู่จริงในเขตรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน โดยใช้การตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชน

608	อำเภอ	เป้า608 type1+3	จัดเข้ม 1 แล้ว	ร้อยละ 1	จัดเข้ม 2 แล้ว	ร้อยละ 2	จัดเข้ม 3 แล้ว	ร้อยละ 3
	เมือง	44,895	35,910	79.99	33,575	93.50	13,661	40.69
	ศรีเมืองใหม่	13,559	11,628	85.76	10,698	92.00	2,972	27.78
	ม่วงสามสิบ	17,180	15,655	91.12	14,842	94.81	3,666	24.70
	วารินชำราบ	31,143	25,668	82.42	23,549	91.74	5,568	23.64
	เขื่องใน	23,223	19,475	83.86	17,941	92.12	4,035	22.49
	ดอนมดแดง	5,202	4,351	83.64	4,107	94.39	791	19.26
	สำโรง	10,983	9,709	88.40	8,974	92.43	1,539	17.15
	เหล่าเสือโก้ก	5,319	4,420	83.10	4,042	91.45	674	16.67
	พิบูลมังสาหาร	24,510	19,398	79.14	17,931	92.44	2,918	16.27
	นาตาล	7,040	5,573	79.16	5,007	89.84	771	15.40
	สว่างวีระวงศ์	5,671	4,827	85.12	4,392	90.99	674	15.35
	นาเยี่ย	5,002	4,298	85.93	3,889	90.48	585	15.04
	เดชอุดม	28,978	24,809	85.61	22,584	91.03	3,080	13.64
	น้ำยืน	11,440	9,149	79.97	7,957	86.97	1,032	12.97
	ตระการพืชผล	24,133	20,226	83.81	18,659	92.25	2,357	12.63
	สิรินธร	9,388	7,281	77.56	6,515	89.48	730	11.20
	โพธิ์ไทร	9,590	7,345	76.59	6,708	91.33	739	11.02
	น้ำขุ่น	5,398	4,562	84.51	4,079	89.41	424	10.39
	นาจะหลวย	9,637	7,631	79.18	6,941	90.96	694	10.00
	ตาลชุม	5,667	4,537	80.06	4,060	89.49	392	9.66
	เขมราฐ	14,767	11,259	76.24	10,094	89.65	930	9.21
	ทุ่งศรีอุดม	4,864	4,316	88.73	3,895	90.25	336	8.63
	โขงเจียม	6,278	4,714	75.09	4,263	90.43	354	8.30
	บุญเทริก	15,949	13,105	82.17	11,420	87.14	908	7.95
	กุดข้าวปุ้น	6,599	5,218	79.07	4,817	92.32	375	7.78
	รวม	346,415	285,064	82.29	260,939	91.54	50,205	19.24

อำเภอ	กลุ่ม 12-18 ปี							18/01/65
	เป้าหมาย	ผลงานเข็ม 1		ผลงานเข็ม 2		ผลงานเข็ม 3		ผลงานเข็ม 3
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน ร้อยละ
กุดข้าวปุ้น	3,285	3,204	97.53	3,005	91.48	16	0.49	12 0.37
เขมราฐ	6,658	6,572	98.71	6,124	91.98	57	0.86	43 0.65
เขื่องใน	7,236	7,173	99.13	6,482	89.58	41	0.57	23 0.32
โขงเจียม	3,348	3,318	99.10	3,065	91.55	12	0.36	7 0.21
ดอนมดแดง	2,348	2,231	95.02	2,108	89.78	15	0.64	6 0.26
เดชอุดม	14,092	13,930	98.85	12,845	91.15	80	0.57	45 0.32
ตระการพืชผล	9,262	9,173	99.04	8,670	93.61	47	0.51	25 0.27
ตาลชุม	2,657	2,586	97.33	2,286	86.04	10	0.38	7 0.26
ทุ่งศรีอุดม	2,375	2,356	99.20	2,083	87.71	7	0.29	5 0.21
นาจะหลวย	4,935	4,862	98.52	4,525	91.69	18	0.36	10 0.20
นาตาล	3,030	2,977	98.25	2,790	92.08	10	0.33	8 0.26
นาเยีย	2,234	2,196	98.30	1,885	84.38	12	0.54	4 0.18
น้ำขุ่น	2,760	2,720	98.55	2,413	87.43	8	0.29	7 0.26
น้ำยืน	5,468	5,387	98.52	4,788	87.56	28	0.51	17 0.30
บุณฑริก	7,939	7,791	98.14	6,857	86.37	33	0.42	25 0.32
พิบูลมังสาหาร	9,963	9,875	99.12	8,863	88.96	54	0.54	37 0.37
โพธิ์ไทร	4,829	4,292	88.88	3,959	81.98	37	0.77	27 0.56
ม่วงสามสิบ	6,060	6,025	99.42	5,758	95.02	34	0.56	20 0.33
เมืองอุบลราชธานี	18,550	18,335	98.84	16,939	91.32	304	1.64	249 1.35
วารินชำราบ	13,822	13,109	94.84	11,501	83.21	200	1.45	163 1.18
ศรีเมืองใหม่	5,781	5,759	99.62	5,365	92.80	33	0.57	21 0.37
สว่างวีระวงศ์	3,029	2,829	93.40	2,550	84.19	40	1.32	33 1.09
สำโรง	4,489	4,413	98.31	3,979	88.64	34	0.76	23 0.51
สิรินธร	5,049	4,879	96.63	4,420	87.54	19	0.38	11 0.22
เหล่าเสือโก้ก	2,196	2,151	97.95	1,997	90.94	21	0.96	13 0.59
Grand Total	151,395	148,143	97.85	135,257	89.34	1,170	0.77	841 0.56

อำเภอ	กลุ่ม 19-30 ปี						
	เป้าหมาย	ผลงานเข็ม 1		ผลงานเข็ม 2		ผลงานเข็ม 3	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กุดข้าวปุ้น	6,091	5,761	94.58	5,280	86.69	1,125	18.47
เขมราฐ	15,082	13,672	90.65	12,636	83.78	2,721	18.04
เขื่องใน	15,160	14,207	93.71	13,104	86.44	3,373	22.25
โขงเจียม	6,591	6,124	92.91	5,576	84.60	945	14.34
ดอนมดแดง	4,967	4,542	91.44	4,233	85.22	992	19.97
เดชอุดม	28,049	26,463	94.35	23,656	84.34	4,949	17.64
ตระการพืชผล	16,491	15,638	94.83	14,385	87.23	2,871	17.41
ตาลชุม	4,722	4,488	95.04	4,046	85.68	784	16.60
ทุ่งศรีอุดม	4,355	4,129	94.81	3,684	84.59	728	16.72
นาจะหลวย	9,844	9,014	91.57	8,170	82.99	1,730	17.57
นาตาล	5,778	5,328	92.21	4,845	83.85	1,001	17.32
นาเยีย	4,631	4,345	93.82	3,997	86.31	867	18.72
น้ำขุ่น	4,636	4,350	93.83	3,908	84.30	622	13.42
น้ำยืน	11,794	10,744	91.10	9,616	81.53	1,866	15.82
บุณฑริก	15,520	14,133	91.06	12,503	80.56	2,223	14.32
พิบูลมังสาหาร	20,700	19,583	94.60	18,007	86.99	4,211	20.34
โพธิ์ไทร	8,381	7,576	90.39	6,902	82.35	1,289	15.38
ม่วงสามสิบ	11,469	11,126	97.01	10,381	90.51	2,339	20.39
เมืองอุบลราชธานี	42,367	40,723	96.12	38,123	89.98	14,359	33.89
วารินชำราบ	42,711	40,203	94.13	37,486	87.77	10,848	25.40
ศรีเมืองใหม่	11,502	11,021	95.82	10,195	88.64	2,280	19.82
สว่างวีระวงศ์	6,160	5,765	93.59	5,314	86.27	1,248	20.26
สำโรง	8,787	8,385	95.43	7,766	88.38	2,004	22.81
สิรินธร	9,878	9,416	95.32	8,515	86.20	1,712	17.33
เหล่าเสือโก้ก	4,243	4,030	94.98	3,661	86.28	821	19.35
Grand Total	319,909	300,766	94.02	275,989	86.27	67,908	21.23

18/01/65	
ผลงานเข็ม 3	
จำนวน	ร้อยละ
780	12.86
1,956	12.97
2,368	15.67
618	9.32
668	13.44
3,565	12.74
1,908	11.64
560	11.91
518	11.93
1,201	12.22
671	11.67
584	12.64
422	9.14
1,295	11.13
1,595	10.31
2,970	14.38
937	11.18
1,638	14.34
11,594	27.45
8,257	19.34
1,543	13.49
918	14.81
1,495	17.04
1,170	12.06
580	13.71
49,811	15.62

อำเภอ	กลุ่ม 31-59 ปี						
	เป้าหมาย	ผลงานเข็ม 1		ผลงานเข็ม 2		ผลงานเข็ม 3	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กุดข้าวปุ้น	15,249	14,015	91.91	13,021	85.39	2,387	15.65
เขมราฐ	32,404	28,226	87.11	25,963	80.12	4,664	14.39
เขื่องใน	40,013	36,970	92.39	34,395	85.96	8,721	21.80
โขงเจียม	14,284	12,921	90.46	11,911	83.39	1,752	12.27
ดอนมดแดง	11,938	10,627	89.02	10,083	84.46	2,410	20.19
เดชอุดม	67,602	62,799	92.90	56,255	83.21	10,196	15.08
ตระการพืชผล	42,690	39,724	93.05	36,831	86.28	7,120	16.68
ตาลชุม	11,463	10,586	92.35	9,505	82.92	1,613	14.07
ทุ่งศรีอุดม	11,102	10,456	94.18	9,522	85.77	1,462	13.17
นาจะหลวย	23,583	20,926	88.73	19,113	81.05	3,485	14.78
นาตาล	13,320	11,894	89.29	10,949	82.20	2,098	15.75
นาเยีย	10,987	10,232	93.13	9,492	86.39	1,985	18.07
น้ำขุ่น	12,176	11,224	92.18	10,117	83.09	1,482	12.17
น้ำยืน	27,389	24,592	89.79	22,018	80.39	4,032	14.72
บุณฑริก	36,574	32,834	89.77	29,235	79.93	4,588	12.54
พิบูลมังสาหาร	48,023	44,430	92.52	41,517	86.45	9,110	18.97
โพธิ์ไทร	17,958	15,710	87.48	14,443	80.43	2,251	12.53
ม่วงสามสิบ	30,616	29,416	96.08	27,812	90.84	6,928	22.63
เมืองอุบลราชธานี	105,184	97,949	93.12	91,919	87.39	40,982	38.96
วารินชำราบ	78,062	71,362	91.42	67,150	86.02	23,375	29.94
ศรีเมืองใหม่	27,255	25,846	94.83	23,976	87.97	5,807	21.31
สว่างวีระวงศ์	14,927	13,530	90.64	12,587	84.32	3,057	20.48
สำโรง	21,862	20,590	94.18	19,273	88.16	4,564	20.88
สิรินธร	21,679	19,983	92.18	18,198	83.94	3,606	16.63
เหล่าเสือโก้ก	10,548	9,765	92.58	8,925	84.61	2,130	20.19
Grand Total	746,888	686,607	91.93	634,210	84.91	159,805	21.40

18/01/65	
ผลงานเข็ม 3	
จำนวน	ร้อยละ
1,694	11.16
3,595	11.14
5,854	14.68
1,176	8.16
1,662	13.94
7,241	10.75
4,465	10.54
1,197	10.48
1,063	9.61
2,543	10.83
1,316	9.91
1,310	11.97
950	7.83
2,811	10.38
3,487	9.57
6,320	13.21
1,636	9.14
4,728	15.49
32,533	31.04
18,278	23.46
4,061	14.98
2,273	15.17
3,235	14.84
2,378	11.15
1,510	14.38
117,316	15.77

อำเภอ	กลุ่ม 60 ปี-ขึ้นไป						
	เป้าหมาย	ผลงานเข็ม 1		ผลงานเข็ม 2		ผลงานเข็ม 3	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กุดข้าวปุ้น	6,512	5,199	79.84	4,802	73.74	409	6.28
เขมราฐ	13,926	10,298	73.95	9,145	65.67	970	6.97
เขื่องใน	22,993	18,713	81.39	17,157	74.62	4,026	17.51
โขงเจียม	5,777	4,522	78.28	4,041	69.95	481	8.33
ดอนมดแดง	4,734	3,783	79.91	3,552	75.03	727	15.36
เดชอุดม	26,473	23,347	88.19	21,146	79.88	3,052	11.53
ตระการพืชผล	21,891	17,899	81.76	16,471	75.24	2,330	10.64
ตาลชุม	4,854	3,964	81.66	3,502	72.15	410	8.45
ทุ่งศรีอุดม	4,194	3,661	87.29	3,274	78.06	290	6.91
นาจะหลวย	9,133	6,585	72.10	5,953	65.18	615	6.73
นาตาล	6,270	4,863	77.56	4,344	69.28	729	11.63
นาเยีย	4,122	3,447	83.62	3,085	74.84	479	11.62
น้ำขุ่น	4,718	3,879	82.22	3,447	73.06	416	8.82
น้ำยืน	9,589	7,312	76.25	6,280	65.49	831	8.67
บุณฑริก	15,139	11,103	73.34	9,630	63.61	873	5.77
พิบูลมังสาหาร	21,302	16,858	79.14	15,485	72.69	2,859	13.42
โพธิ์ไทร	7,197	5,313	73.82	4,803	66.74	577	8.02
ม่วงสามสิบ	15,808	14,211	89.90	13,421	84.90	3,490	22.08
เมืองอุบลราชธานี	56,050	46,330	82.66	42,890	76.52	17,524	31.26
วารินชำราบ	34,676	27,848	80.31	25,672	74.03	7,854	22.65
ศรีเมืองใหม่	11,103	9,745	87.77	8,876	79.94	2,511	22.62
สว่างวีระวงศ์	5,231	4,347	83.10	3,944	75.40	655	12.52
สำโรง	8,712	7,621	87.48	6,985	80.18	1,141	13.10
สิรินธร	7,524	6,147	81.70	5,450	72.43	813	10.81
เหล่าเสือโก้ก	4,741	3,847	81.14	3,474	73.28	551	11.62
Grand Total	332,669	270,842	81.41	246,829	74.20	54,613	16.42

18/01/65	
ผลงานเข็ม 3	
จำนวน	ร้อยละ
265	4.08
698	5.03
2,335	10.18
270	4.56
345	7.31
2,175	8.24
1,156	5.30
294	6.04
201	4.80
365	4.01
297	4.75
246	5.99
214	4.56
533	5.59
617	4.08
1,716	8.08
414	5.77
1,954	12.39
12,639	22.64
5,740	16.60
1,661	15.00
445	8.50
562	6.47
483	6.39
320	6.77
35,945	10.83

จำนวน เด็ก 5-11 ปี

อำเภอ	ข้อมูลจากศึกษา			ข้อมูลจาก Mr.Vaccine		
	จำนวนนักเรียน ทั้งหมด (คน)	ต้องการรับวัคซีน	ร้อยละ	จำนวนนักเรียน ทั้งหมด (คน)	ต้องการรับวัคซีน	ร้อยละ
กุดข้าวปุ้น	3,086	1,548	50.16	2,460	1,200	48.78
เขมราฐ	7,631	2,689	35.24	4,752	5,017	105.58
เขื่องใน	6,014	3,805	63.27	8,223	5,200	63.24
โขงเจียม	2,368	874	36.91	3,713	1,307	35.20
ดอนมดแดง	1,933	1,164	60.22	2,161	1,345	62.24
เดชอุดม	15,347	8,639	56.29	12,000	11,134	92.78
ตระการพืชผล	9,886	4,625	46.78	7,970	3,500	43.91
ตาลชุม	1,722	547	31.77	2,305	654	28.37
ทุ่งศรีอุดม	2,887	1,654	57.29	2,732	1,000	36.60
นาจะหลวย	5,244	2,092	39.89	5244	2,138	40.77
นาตาล	3,283	1,945	59.24	2,961	1,190	40.19
นาเยีย	1,956	1,952	99.80	1,956	1,952	99.80
น้ำขุ่น	2,464	1,427	57.91	2,390	1,900	79.50
น้ำยืน	6,845	3,324	48.56	6,845	3,324	48.56
บุณฑริก	9,387	3,852	41.04	7,088	5,609	79.13
พิบูลมังสาหาร	9,775	5,623	57.52	9,810	5,691	58.01
โพธิ์ไทร	4,034	1,370	33.96		423	
ม่วงสามสิบ	4,668	3,518	75.36	5,963	5,576	93.51
เมืองอุบลราชธานี	16,738	9,188	54.89			
- รพ.สปส.				9,910	7,412	74.79
- รพ.๕๐ พรรษา				7,323	6,482	88.52
วารินชำราบ	10,281	8,275	80.49			
- รพ.วารินชำราบ				10,205	8,275	81.09
- รพ.ม.อุบลราชธานี				200	200	100.00
ศรีเมืองใหม่	5,227	1,592	30.46		1,350	
สว่างวีระวงศ์	1,832	1,826	99.67	2,569	800	31.14
สำโรง	3,685	3,506	95.14	3,685	3,506	95.14
สิรินธร	3,681	1,924	52.27	4,362	1,621	37.16
เหล่าเสือโก้ก	1,612	740	45.91			
Grand Total	141,586	77,699	54.88	126,827	87,806	69.23

Hcode	โรงพยาบาล	ชนิดของวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 ที่ได้รับ และระยะเวลาครบเกณฑ์ควรได้เข็ม 3						
		Az+Az	SNP+Az	SNP+SNP	Sv+Az	SV+Pf	Sv+Sv	Grand Total
10669	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	4,839	4	2,270	4,364	13	106	11,596
10944	รพ.ศรีเมืองใหม่	8,185	2	291	2,489		35	11,002
10945	รพ.โขงเจียม	5,582	1	296	1,508	4	38	7,429
10946	รพ.เขื่องใน	14,179		307	3,098	1	31	17,616
10947	รพ.เขมราฐ	8,999	1	696	4,661	6	48	14,411
10948	รพ.นาจะหลวย	4,384	2	234	6,650		76	11,346
10949	รพ.น้ำยืน	7,476		228	5,108		18	12,830
10950	รพ.บุณฑริก	11,762	7	179	2,295	1	47	14,291
10951	รพ.ตระการพิชัยผล	15,465	1	312	3,520	1	32	19,331
10952	รพ.กุดข้าวปุ้น	5,193		92	429		4	5,718
10953	รพ.ม่วงสามสิบ	12,308	1	186	2,438	1	16	14,950
10954	รพ.วารินชำราบ	19,398	1	821	4,892	4	99	25,215
10956	รพ.พิบูลมังสาหาร	17,391	1	675	4,033	5	49	22,154
10957	รพ.ดาสุม	1,459		184	3,274	1	18	4,936
10958	รพ.โพธิ์ไทร	2,995	2	244	5,469	1	30	8,741
10959	รพ.สำโรง	5,359	1	454	5,214		28	11,056
10960	รพ.ดอนมดแดง	1,759		232	2,957	1	9	4,958
10961	รพ.สิรินธร	3,515	1	2,321	6,043	3	52	11,935
10962	รพ.ทุ่งศรีอุดม	1,364		122	4,308	1	22	5,817
11443	รพ.ร.เดชอุดม	13,821	6	1,408	19,923	5	129	35,292
11918	รพ.เอกชนรัมย์เกล้า	296		176	369	2	8	851
21984	รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกร	17,328		583	5,677	3	35	23,626
22767	เรือนจำกลางอุบล	94		26	183		398	701
24032	รพ.นาตาล	5,507	2	64	842	2	8	6,425
24821	รพ.นาเยีย	4,684	1	82	354		3	5,124
27967	รพ.สว่างวีระวงศ์	1,488		239	3,069		10	4,806
27968	รพ.น้ำขุ่น	1,547		83	4,703		65	6,398
27976	รพ.เหล่าเสือโก้ก	4,339		157	1,096		4	5,596
รวม		200,716	34	12,962	108,966	55	1,418	324,151

Hcode	โรงพยาบาล	วัคซีนเข็ม 3 ที่แนะนำ								
		Pf	Az	Az	Az	Pf	Az	รวม Pf	รวม Az	รวม
10669	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	4,839	4	2,270	4,364	13	106	4,852	6,744	11,596
10944	รพ.ศรีเมืองใหม่	8,185	2	291	2,489		35	8,185	2,817	11,002
10945	รพ.โขงเจียม	5,582	1	296	1,508	4	38	5,586	1,843	7,429
10946	รพ.เขื่องใน	14,179		307	3,098	1	31	14,180	3,436	17,616
10947	รพ.เขมราฐ	8,999	1	696	4,661	6	48	9,005	5,406	14,411
10948	รพ.นาจะหลวย	4,384	2	234	6,650		76	4,384	6,962	11,346
10949	รพ.น้ำยืน	7,476		228	5,108		18	7,476	5,354	12,830
10950	รพ.บุณฑริก	11,762	7	179	2,295	1	47	11,763	2,528	14,291
10951	รพ.ตระการพืชผล	15,465	1	312	3,520	1	32	15,466	3,865	19,331
10952	รพ.กุดข้าวปุ้น	5,193		92	429		4	5,193	525	5,718
10953	รพ.ม่วงสามสิบ	12,308	1	186	2,438	1	16	12,309	2,641	14,950
10954	รพ.วารินชำราบ	19,398	1	821	4,892	4	99	19,402	5,813	25,215
10956	รพ.พิบูลมังสาหาร	17,391	1	675	4,033	5	49	17,396	4,758	22,154
10957	รพ.ตาลชุม	1,459		184	3,274	1	18	1,460	3,476	4,936
10958	รพ.โพธิ์ไทร	2,995	2	244	5,469	1	30	2,996	5,745	8,741
10959	รพ.สำโรง	5,359	1	454	5,214		28	5,359	5,697	11,056
10960	รพ.ดอนมดแดง	1,759		232	2,957	1	9	1,760	3,198	4,958
10961	รพ.สิรินธร	3,515	1	2,321	6,043	3	52	3,518	8,417	11,935
10962	รพ.ทุ่งศรีอุดม	1,364		122	4,308	1	22	1,365	4,452	5,817
11443	รพ.ร.เดชอุดม	13,821	6	1,408	19,923	5	129	13,826	21,466	35,292
11918	รพ.เอกชนรัมย์เกล้า	296		176	369	2	8	298	553	851
21984	รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกร	17,328		583	5,677	3	35	17,331	6,295	23,626
22767	เรือนจำกลางอุบล	94		26	183		398	94	607	701
24032	รพ.นาตาล	5,507	2	64	842	2	8	5,509	916	6,425
24821	รพ.นาเยีย	4,684	1	82	354		3	4,684	440	5,124
27967	รพ.สว่างวีระวงศ์	1,488		239	3,069		10	1,488	3,318	4,806
27968	รพ.น้ำขุ่น	1,547		83	4,703		65	1,547	4,851	6,398
27976	รพ.เหล่าเสือโก้ก	4,339		157	1,096		4	4,339	1,257	5,596
รวม		200,716	34	12,962	108,966	55	1,418	200,771	123,380	324,151

Welcome

รายงานสรุปการจัดวัคซีน แยกตามกลุ่มเป้าหมาย แยกเข็ม

ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย

ทะเบียน กลุ่มเป้าหมายของหน่วยให้บริการ

หน่วยให้บริการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภท

ประชาชนทั่วไป

กลุ่ม

เด็ก อายุ 5-11 ปี

ค้นหา



สถานประกอบการ



แสดง

☐ แสดงคนที่ได้รับวัคซีนแล้ว

ลำดับ

รหัสสถานพยาบาล

เข็ม 1

เข็ม 2

เข็ม 3

เข็ม 4

ซ้ำซ้ำ

คำนำ

ชื่อ

นามสกุล

เพศ

วันเกิด

อา

สรุปแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 โดยกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

กรมควบคุมโรค
1 กุมภาพันธ์ 2565

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 และ 2 โดยกระทรวงสาธารณสุข

- พิจารณาภายใต้
1. คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้วัคซีนตามที่ได้ให้บริการจริงในประเทศ (Real-world vaccine effectiveness) และ
 3. สถานการณ์และเงื่อนไขในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

	เข็มที่ 1		เข็มที่ 2
ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป	สูตรหลัก	AstraZeneca 8 - 12 สัปดาห์ AstraZeneca 4 - 12 สัปดาห์	AstraZeneca Pfizer
	สูตรทางเลือก	Pfizer 4 สัปดาห์ Moderna 4 สัปดาห์	AstraZeneca Moderna
ผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี	Pfizer ฟาสิมวง 3-4 สัปดาห์		Pfizer ฟาสิมวง
ผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี	Pfizer ฟาสิสั่ม 8 สัปดาห์		Pfizer ฟาสิสั่ม

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster dose) โดยกระทรวงสาธารณสุข

	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2		เข็มที่ 3	หมายเหตุ
ให้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 สูตรหลัก	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	AstraZeneca	
	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	3 เดือน	AstraZeneca	
	Sinovac/Sinopharm	Pfizer	3 เดือน	Pfizer	
	AstraZeneca	AstraZeneca	3 เดือน	Pfizer	
	Pfizer	Pfizer	6 เดือน	Pfizer	เริ่มดำเนินการ เม.ย.65
	AstraZeneca	Pfizer	6 เดือน	Pfizer	เริ่มดำเนินการ พ.ค. 65
ให้วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 สูตรทางเลือก ¹	AstraZeneca	AstraZeneca	3 - 6 เดือน	AstraZeneca	
ให้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	เข็มที่ 3	เข็มที่ 4	ดำเนินการให้บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่ม 608 เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนใน 10 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว
	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	3 เดือน	AstraZeneca
	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	Pfizer	3 เดือน	Pfizer

หมายเหตุ 1. เพิ่มทางเลือกให้ผู้รับวัคซีนสามารถรับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นได้ ในผู้ที่รับการฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็ม โดยหากเว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนสูตร AZ-AZ-AZ ภูมิอาจไม่สูงเท่าการฉีดวัคซีน AZ-AZ-PF ให้พิจารณาฉีดผู้ที่ไม่ต้องการฉีด mRNA

2. วัคซีน Moderna สามารถเป็นเข็มกระตุ้น แทนวัคซีน Pfizer ได้ในทุกสูตรวัคซีนข้างต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565



ร้อยละของจำนวน รพ.สต.ในแต่ละจังหวัด ที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ MOPH IC ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

ไม่มีข้อมูล (17 จังหวัด)	น้อยกว่าร้อยละ 25 (30 จังหวัด)	ร้อยละ 26-50 (14 จังหวัด)	ร้อยละ 51-75 (4 จังหวัด)	ตั้งแต่ร้อยละ 76 (11 จังหวัด)
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สิงห์บุรี สระบุรี นครปฐม เพชรบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น มุกดาหาร ปัตตานี	เลย ปทุมธานี อุทัยธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สตูล นราธิวาส ภูเก็ต พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ตาก พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี ลพบุรี พิษณุโลก นครศรีธรรมราช อุตรดิตถ์ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย น่าน พังงา สมุทรปราการ หนองคาย ระนอง นครนายก อ่างทอง	สุรินทร์ สมุทรสาคร กาญจนบุรี กระบี่ เชียงราย พัทลุง พิจิตร ราชบุรี สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี ตรัง นครราชสีมา บึงกาฬ สุพรรณบุรี	นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ นนทบุรี	สกลนคร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยะลา ชัยนาท สระแก้ว นครพนม หนองบัวลำภู อุตรธานี สงขลา ชลบุรี

เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวน รพ.สต. ทั้งหมด	จำนวน รพ.สต. ส่งข้อมูล MOPH-IC	คิดเป็นร้อยละ
08	สกลนคร	168	168	100
10	อุบลราชธานี	317	317	100
10	อำนาจเจริญ	77	77	100
12	ยะลา	81	81	100
03	ชัยนาท	72	71	98.61
06	สระแก้ว	108	106	98.15

คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)
สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2565

กรมควบคุมโรค
31 มกราคม 2565

คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)

อ้างอิงจากคำแนะนำจากการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

ผ่านมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

1. ให้สามารถฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ด้วยวัคซีน mRNA เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีน Viral vector เป็นเข็มที่ 2 ได้ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก
2. ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน
3. ผู้ได้รับวัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม สามารถรับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นได้ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 6 เดือนขึ้นไป
4. กรณีผู้ที่อายุ 12 - 17 ปี ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm 2 เข็มมาแล้ว (คณะกรรมการฯ ยังไม่แนะนำให้ฉีดในขณะนี้) สามารถรับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นได้ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป
5. เห็นชอบในหลักการให้วัคซีน Sinovac ในผู้ที่มีอายุ 3-17 ปี และจะแจ้งแนวทางการให้วัคซีน เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนต่อไป

หมายเหตุ

1. การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปตามจำนวนวัคซีนที่ประเทศไทยได้รับมอบจากบริษัทผู้ผลิตในแต่ละช่วงเวลา ภายใต้สถานการณ์จำนวนและชนิดของวัคซีนที่มีในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เนื่องจากอาจมีองค์ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนเพิ่มเติมในอนาคต ประกอบกับสถานการณ์วัคซีนที่มีความไม่แน่นอนในระดับโลก คำแนะนำการให้วัคซีนและแผนการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทยจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับนานาประเทศ
2. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Pfizer 2 เข็ม จะสามารถรับเข็มกระตุ้นได้หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 6 เดือนขึ้นไป (ประมาณช่วงเดือนเมษายน 2565) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งคำแนะนำอย่างเป็นทางการในระยะถัดไป

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

แผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ปรับปรุงเพิ่มเติมตามคำแนะนำการให้วัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

1. วัคซีน AstraZeneca จำนวน 7 ล้านโดส สำหรับ

- 1.1 ฉีดเป็นเข็มที่ 1 ในผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน ตามสูตร AstraZeneca-AstraZeneca หรือ AstraZeneca-Pfizer
- 1.2 ฉีดเป็นเข็มที่ 2 ในผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ในผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตร AstraZeneca-AstraZeneca หรือ Pfizer-AstraZeneca (ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์)
- 1.3 ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตามสูตร Sinovac-AstraZeneca-AstraZeneca หรือ Sinovac-Sinovac-AstraZeneca-AstraZeneca หรือ AstraZeneca-AstraZeneca-AstraZeneca (หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 6 เดือนขึ้นไป)
- 1.4 ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีประวัติติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน (ข้อ 1.1)

2. วัคซีน Pfizer (ฟาสีม่วงสูตรสำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป) จำนวน 2.6 ล้านโดส สำหรับ

- 2.1 ฉีดเป็นเข็มที่ 2 ในผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วย AstraZeneca ตามสูตร AstraZeneca-Pfizer
- 2.2 ฉีดเป็นเข็มที่ 1 และ 2 ในผู้ที่อายุ 12-17 ปี ตามสูตร Pfizer-Pfizer
- 2.3 ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตามสูตร AstraZeneca-AstraZeneca-Pfizer หรือผู้ที่อายุ 12 - 17 ปี ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm 2 เข็ม สามารถรับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นได้ ตามสูตร Sinopharm-Sinopharm-Pfizer (หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป)
- 2.4 ผู้ที่อายุ 12-17 ปี และมีประวัติติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน (ข้อ 2.2)

3. วัคซีน Pfizer (ฟาสีส้มสูตรสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี) จำนวน 1.2 ล้านโดส

4. สำรองสำหรับตอบโต้การระบาดด้วยวัคซีน AstraZeneca 1 ล้านโดส

- หมายเหตุ
1. การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปตามจำนวนวัคซีนที่ประเทศไทยได้รับมอบจากบริษัทผู้ผลิตในแต่ละช่วงเวลา ภายใต้สถานการณ์จำนวนและชนิดของวัคซีนที่มีในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เนื่องจากอาจมีองค์ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนเพิ่มเติมในอนาคต ประกอบกับสถานการณ์วัคซีนที่มีความไม่แน่นอนในระดับโลก คำแนะนำการให้วัคซีนและแผนการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทยจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับนานาประเทศ
 2. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Pfizer 2 เข็ม จะสามารถรับเข็มกระตุ้นได้หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 6 เดือนขึ้นไป (ประมาณช่วงเดือนเมษายน 2565) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งคำแนะนำอย่างเป็นทางการในระยะถัดไป

กลยุทธ์เพื่อยกระดับความครอบคลุม
และเสริมศักยภาพการให้บริการวัคซีนโควิด 19

กรมควบคุมโรค

วันที่ 4 มกราคม 2565

กลยุทธ์เพื่อยกระดับความครอบคลุมและเสริมศักยภาพการให้บริการวัคซีนโควิด 19

กลยุทธ์ที่ 1 กระจายจุดฉีดให้ทั่วถึงทุกจังหวัด

- มุ่งหวังให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงวัคซีนได้โดยสะดวก ลดการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย
- กำหนดจุดฉีดหลัก ระบบนัดหมาย/ลงทะเบียน/Walk-in โดยกำหนดจำนวนหน่วยฉีดวัคซีนให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับวัคซีน
- กำหนดจุดฉีดที่ระดับ รพ.สต./คลินิกเวชกรรม
- จังหวัด/เขตสุขภาพ จัดแผนรณรงค์ฉีด รายสัปดาห์/เดือน โดยปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของพื้นที่
- จัดทีม CCRT สำหรับกลุ่มเข้าถึงยาก ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร

กลยุทธ์ที่ 3 ประชาชนเข้ารับบริการได้ทันที

- Any where อยู่จังหวัดไหนก็ฉีดได้ ไม่ต้องฉีดจุดเดิม
- Any regimen ใช้ได้ทุกสูตรที่ผ่านการรับรองทางวิชาการ ตาม Supply vaccine
- Any target ทุกคนต้องมีสิทธิ์ ทั้ง ไทย ไม่ใช่ไทย
- Any time สามารถเข้าฉีดแบบ Walk-in และสามารถฉีดในวันหยุดได้ โดยแต่ละจังหวัดกำหนดให้ฉีดในวันหยุดได้ สัปดาห์ละ 1 วัน
- อำนวยความสะดวกประชาชน เพิ่มจุดฉีดที่ขนส่งสาธารณะ หรือตามสถานประกอบการ ลงทะเบียนนัดหมายที่ร้านสะดวกซื้อ
- สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงประสิทธิภาพของวัคซีนทุกชนิดที่มีใช้อยู่ในประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องรอฉีด mRNA

กลยุทธ์ที่ 2 มีวัคซีนพร้อมในพื้นที่

- เสนอแผนและระบบบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine inventory) ระดับชาติ
- คลังวัคซีน (Stockpile) ประจำเขตสุขภาพ/จังหวัด
- Logistic ระดับจังหวัด ติดตามโดยเขตสุขภาพ และส่วนกลาง
- แผนการจัดซื้อจัดหาวัคซีน เร่งรัด ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
- รพ สต ทุกแห่ง มีการสำรองวัคซีนเพื่อให้บริการประชาชนจังหวัดได้ทันทั่วทั้ง (วัคซีน AstraZeneca และ Sinovac)
- พบอัตราการสูญเสียวัคซีน (Wastage rate) ประมาณร้อยละ 25-40 สำหรับวัคซีน Multiple doses เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง (608 และกลุ่มเด็ก) ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เข้ารับวัคซีน

- วิเคราะห์สาเหตุที่กลุ่มเป้าหมาย 608 และกลุ่มเด็กปฏิเสธการรับวัคซีน
- เน้นการบริการถึงที่ และแบบ Walk-in

กลยุทธ์ที่ 5 ค้นหากลุ่มประชากรที่มีเชื้อสายชาติไทยในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมต่ำหรือเข้าถึงยาก ให้เข้ารับวัคซีน

- ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มเป้าหมายหลักให้จัดทำรายชื่อนัดหมาย และติดต่อสถานที่ฉีด
- ติดตามกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนเพื่อนำเข้ารับบริการ เช่น กลุ่มคนลี้ภัย ขนเผ่าตามชายแดน แรงงานภาคประมง ที่ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยฉีดวัคซีนได้
- ประสาน มท. หรือการประชาสัมพันธ์หรือใช้กลยุทธ์ผ่าน application เป้าตั้ง

ข้อสั่งการจาก EOC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564



1. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

- 1.1 เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 2 เข็ม และถึงกำหนดการรับวัคซีนเข็มที่ 3 ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจ และอำนวยความสะดวกในการเข้ารับวัคซีน รวมทั้งการจัดบริการเชิงรุก
- 1.2 ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- 1.3 กำกับหน่วยฉีดวัคซีนในพื้นที่ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่ประสงค์จะรับวัคซีน ทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ และผู้ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนมาจากนอกพื้นที่
- 1.4 จัดทำแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมกราคม 2565 ตามนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข
- 1.5 เตรียมความพร้อมการให้วัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยใช้รูปแบบการให้วัคซีนผ่านระบบสถานศึกษา (School based vaccination) ทั้งนี้ วัคซีนที่ใช้ต้องเป็น Pediatric formulation ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เท่านั้น

2. ให้เขตสุขภาพ

- 2.1 บริหารจัดการเกลี่ยวัคซีนภายในเขตสุขภาพ เพื่อให้บริการได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

แผนจัดบริการวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย ในปี 2565

หลักการสำคัญ ดังนี้

- เพื่อให้ประชากรทุกคนในแผ่นดินไทย ได้รับวัคซีนด้วยความสมัครใจและครอบคลุม
- เพื่อเตรียมการรองรับการระบาดรวมถึงเชื้อกลายพันธุ์
- เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตในประชากรทุกกลุ่มอายุ
- เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา การท่องเที่ยว และการเปิดประเทศ ตามแผนที่กำหนด

เป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ประเทศไทย ปีพ.ศ. 2565 ดังนี้

- ประชากรทุกคนในแผ่นดินไทย ได้รับวัคซีนอย่างเพียงพอและครอบคลุม อย่างน้อยร้อยละ 80
- ผู้ที่ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีน สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบ walk-in ได้ตามสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
- กลุ่มเป้าหมายอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง

นโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข เดือนมกราคม 2565

ผ่านมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 15 ธันวาคม 2564

หลักการจัดสรรวัคซีนปี 2565 ให้พิจารณาจาก

- นโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขรายเดือน
- จำนวนวัคซีนที่ขอรับการสนับสนุน
- จำนวนวัคซีนที่บริษัทผู้ผลิตส่งมอบ

ข้อมูลจำนวนวัคซีน AstraZeneca ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

- ข้อมูลจากกองตรวจราชการ มีวัคซีนในพื้นที่ **ประมาณ 6 ล้านโดส**
- รอรับมอบเพิ่มเติม **ประมาณ 12.6 ล้านโดส** ภายในเดือนธันวาคม 2564
- ลงนามสัญญาการจัดซื้อ **60 ล้านโดส** ในปี 2565

นโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข เดือนมกราคม 2565

1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน

- ให้ใช้สูตร AstraZeneca-AstraZeneca, AstraZeneca-Pfizer และ Sinovac-AstraZeneca เป็นหลัก สำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ให้ใช้สูตร Pfizer-Pfizer สำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปีเป็นหลัก

2. ผู้ที่มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดการที่ได้นัดหมายไว้

3. ผู้ที่ต้องการรับเข็มกระตุ้น

- ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac-AstraZeneca ครบ ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 ให้พิจารณาฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน AstraZeneca เป็นหลัก
- ผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 ให้พิจารณาฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer
- ผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป ให้พิจารณาฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน AstraZeneca เป็นหลัก

4. ผู้ที่เคยติดเชื้อและต้องการรับเข็มกระตุ้น

- ให้ฉีดวัคซีน AstraZeneca กระตุ้น ในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ หรือ ครบตามเกณฑ์น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนการติดเชื้อ

ทั้งนี้สามารถใช้สูตรอื่นที่ผ่านการรับรองทางวิชาการได้ ภายใต้จำนวนวัคซีนที่มีในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564



มติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 13 ธันวาคม 2564
ปรับจากมติที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2564
คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น

วัคซีนเข็มที่ 1-2	วัคซีนเข็มที่ 3	ระยะห่างระหว่าง เข็มที่ 2 และ 3
การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน		
Sinovac – Sinovac หรือ Sinopharm – Sinopharm	AstraZeneca / Pfizer / Moderna	ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
AstraZeneca – AstraZeneca	Pfizer / Moderna	ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
Pfizer – Pfizer หรือ Moderna – Moderna	Pfizer / Moderna	ตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
การฉีดวัคซีนสูตรไขว้		
Sinovac/Sinopharm – AstraZeneca	AstraZeneca / Pfizer / Moderna	ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
Sinovac/Sinopharm – Pfizer	Pfizer / Moderna	ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
AstraZeneca – Pfizer	Pfizer / Moderna	ตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

- หมายเหตุ
- ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการวัคซีนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และจำนวนวัคซีนในพื้นที่
 - คำแนะนำอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาด หรือ จำนวนวัคซีนที่ได้รับมอบในแต่ละช่วงเวลา หรือ ข้อมูลการศึกษาวิจัยที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
- ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564



มติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2564

หลักการฉีดวัคซีนโควิด 19 กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนมาจากต่างประเทศ

คำแนะนำหลักการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติม กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนมาจากต่างประเทศ โดยเป็นวัคซีนที่ยังไม่มีการใช้ในประเทศไทย เช่น Spuknit V, Spuknit Light, J&J, Covaxin, Abdala และอื่นๆ

ประวัติการได้รับวัคซีน จากต่างประเทศ	หลักการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติม
กรณีได้รับวัคซีน <u>ไม่ครบ</u> ตามเกณฑ์	ขอให้เทียบเคียงกับคำแนะนำการฉีดวัคซีนของประเทศไทย ตามชนิด (Platform) ของวัคซีนที่เคยได้รับ
กรณีได้รับวัคซีน <u>ครบ</u> ตามเกณฑ์	พิจารณาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเทียบเคียงชนิด (Platform) ของวัคซีน ตามคำแนะนำการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของประเทศไทย

- หมายเหตุ
1. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการวัคซีนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และจำนวนวัคซีนในพื้นที่
 2. คำแนะนำอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาด หรือ จำนวนวัคซีนที่ได้รับมอบในแต่ละช่วงเวลา หรือ ข้อมูลการศึกษาวินิจฉัยที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5 - 11 ปี

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม

คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-11* ปี ดังนี้

1. ต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับการฉีดในเด็กอายุ 5-11 ปี ตามขนาดและข้อบ่งใช้ที่กำหนด
2. การตัดสินใจให้เด็กเข้ารับวัคซีน ให้เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ปกครอง
3. รูปแบบการให้วัคซีน กำหนดให้โรงเรียนเป็นจุดฉีดเป็นหลัก ร่วมกับจุดฉีดที่โรงพยาบาล โดยให้มีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นชอบก่อนให้เด็กเข้ารับวัคซีน
4. ควรมีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบ ไม่ควรรีบฉีดวัคซีนจนเกินไป

หมายเหตุ * ครอบคลุมถึงอายุ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน

แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ในบุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม

คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4

ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ดังนี้

ประวัติการได้รับวัคซีน		ชนิดวัคซีนสำหรับเข็มที่ 4	ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 3 และ 4
วัคซีนเข็มที่ 1-2	วัคซีนเข็มที่ 3		
Sinovac – Sinovac	AstraZeneca	AstraZeneca / Pfizer* / Moderna	3 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 3
Sinovac – Sinovac	Pfizer	Pfizer* / Moderna	3 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 3
หมายเหตุ * การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 แนะนำให้ฉีดโดสตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ประสงค์จะฉีดครั้งโดสหรือฉีดเข้าในผิวหนังให้เป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน ** การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนสูตรอื่นๆ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน			

คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนนอกสูตร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม

คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแนะนำให้ฉีดวัคซีน กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนนอกสูตร โดยกำหนดให้วัคซีนเข็มที่ 3 เป็นวัคซีนชนิด mRNA (Pfizer/Moderna) โดยมีระยะห่างตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

ข้อเสนอเพื่อทราบ




รับทราบ

คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5 - 11 ปี การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ในบุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง และการให้วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนนอกสูตร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

มอบหมายให้

- กรมควบคุมโรค แจ้งคำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้บริการวัคซีนภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 - วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ในบุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง
 - วัคซีนเข็มที่ 3 กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนนอกสูตร
 - เตรียมความพร้อมการให้วัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยใช้รูปแบบการให้วัคซีนผ่านระบบสถานศึกษา (School based vaccination) ทั้งนี้ วัคซีนที่ใช้ต้องเป็น Pediatric formulation ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เท่านั้น

คนอุบลฯ อยากได้สูตรไหน เราจัดให้.....

เข็ม ①	เข็ม ②	เข็ม ③	ระยะห่าง
		  	4 สัปดาห์ หลังเข็ม 2
		  	4 สัปดาห์ หลังเข็ม 2
		 	3-6 เดือน หลังเข็ม 2
		 	6 เดือน หลังเข็ม 2
		 	6 เดือน หลังเข็ม 2
 		  	3-6 เดือน หลังเข็ม 2
 		 	3-6 เดือน หลังเข็ม 2
	 	 	6 เดือน หลังเข็ม 2
 ป่วย COVID	  	  	เข็ม 2 = 3 เดือน หลังป่วย COVID

Last Update 13/12/2564



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อคนไทยปลอดภัย
ประเทศไทยปลอดภัย

ข้อสั่งการ 14/12/64

Mn ที่ได้รับจากสภากาชาดไทย

- ตามรายชื่อที่ได้ (3,150-376 = 2,773)
- ส่วนเพิ่ม 3,527 ราย กระจายให้ อสม. + walk in

Mn เหลือในคลัง 2,880 dose

- ใช้เป็นเข็ม 4 บุคลากร (ห่างเข็ม 3 มากกว่า 4 ด.)

AZ => เปิดบริการกระตุ้นเข็ม 4 (ห่างเข็ม 3 มากกว่า 3 ด.)

SV เหลือ 1,161 dose ใช้ฉีดนักโทษใหม่ (ให้เอาไปให้เรือนจำ)



ขั้นตอนการดำเนินการ MOPH Certificate



ขั้นที่ 1

สำหรับผู้ประสานงานของโรงพยาบาล



โรงพยาบาล Scan QR code เพื่อลงทะเบียน



ข้อควรระวัง : กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด
(จะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง)



ได้ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาล

ขั้นที่ 2

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ผู้มีอำนาจลงนาม



แพทย์ Scan QR code
เพื่อลงทะเบียน OneID
<https://one.th/register>
(ต้องจำ User/Password)



แพทย์ Scan QR code
เพื่อสร้างลายเซ็นดิจิทัล
สำหรับผู้ลงนาม และเจ้าหน้าที่



รอ email ยืนยันการได้รับ CA

ขั้นที่ 3

สำหรับการเชื่อมต่อระบบ

1. กรณีที่ใช้ผ่าน HIS

- รพ. ประสานงานในการเชื่อมต่อ API กับ
ผู้ดูแลระบบ HIS ของท่าน โดยทาง รพ.
จะได้รับข้อมูล API ทางอีเมล

1.1 HosXP


- Ver. 4.0 : เชื่อมต่อได้ทันที
- Ver. 3.0 : เชื่อมต่อในเดือน ธ.ค. 64

1.2 ePhis ของ Abstract

อยู่ระหว่างพัฒนา

2. กรณีเข้าผ่าน Web portal จะได้รับ email เข้าสู่ระบบ

*ต้องทำการส่งข้อมูลให้ MOPH IC
จึงจะสามารถดึงข้อมูลจากระบบ
เพื่อสร้างใบรับรองแพทย์ได้



ขั้นที่ 4

สำหรับออกใบรับรองแพทย์




การใช้งานเบื้องต้นสามารถออก
ใบรับรองแพทย์ได้ 4 ประเภท

1. หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19
2. หนังสือรับรองผลตรวจหาเชื้อ
โควิด 19
3. หนังสือรับรองผลตรวจปริมาณ
แอนติบอดีต่อเชื้อโควิด 19
4. หนังสือรับรองแพทย์กรณีนาย
ป่วยจากเชื้อโควิด 19

กรณีเชื่อมต่อ HIS จะสามารถออก
ใบรับรองแพทย์อื่นๆ ได้ในอนาคต



นายอำเภอ / เทศบาล / ท้องถิ่น สํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน



ยุทธการ “จับเข้าค่าย”

ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
22 – 28 พฤศจิกายน 2564

