

ฝ่ายยุทธศาสตร์

เมษายน 2566


งานห้องบัตร

สรุปผู้มารับบริการรายเดือน (ม.ค. 66)


ปี	เดือน	เวรตึก (ราย)	เวรตึก (ครั้ง)	เวรเช้า (ราย)	เวรเช้า (ครั้ง)	เวรบ่าย (ราย)	เวรบ่าย (ครั้ง)	รวม ทั้งสิ้น (ราย)	รวม ทั้งสิ้น (ครั้ง)	เฉลี่ยต่อ วัน(ครั้ง)	ฉีดวัคซีน Covid19
2565	ต.ค.	137	140	2663	4090	460	554	3377	4784	154	-
2565	พ.ย.	67	85	2348	5343	471	829	2972	6257	209	7
2566	ธ.ค.	62	81	2483	5448	536	934	3167	6463	210	17
2566	ม.ค.	50	64	2473	5660	476	767	3101	6491	212	3
2566	ก.พ.	73	98	3399	7417	515	820	4154	8335	298	5
2566	มี.ค.	72	97	2789	6174	513	769	3533	7040	251	
ค่าเฉลี่ย	มี.ค.	(ราย)	(ครั้ง)	(ราย)	(ครั้ง)	(ราย)	(ครั้ง)	(ราย)	(ครั้ง)		
		3	3	100	221	18	27	126	251		

ผู้ป่วยเรื้อรัง					ANC				
180 ราย			189 ครั้ง		36 ราย		36 ครั้ง		


สรุปผู้มารับบริการรายเดือน (ราย/ครั้ง)




สรุปผู้มารับบริการรายเดือน เวอร์เช้า (ราย/ครั้ง)




สรุปผู้มารับบริการรายเดือน เวิร์บ่าย (ราย/ครั้ง)




สรุปผู้มารับบริการรายเดือน เวิร์ค (ราย/ครั้ง)




สรุปผู้มารับบริการ เฉลี่ยรายเดือน เวอร์เช้า (ราย/ครั้ง)



สรุปผู้มารับบริการ เฉลี่ยรายเดือน เวิร์บ่าย (ราย/ครั้ง)




สรุปผู้มารับบริการ เฉลี่ยรายเดือน เวิร์ค (ราย/ครั้ง)




งานเวชระเบียน/งานประกันสุขภาพ

รายละเอียดตามไฟล์ word,pdf แนบ


จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2566



จำนวน ADJRW



ค่า CMI สปสช



จาก dashboard สปสช.เขต 10 (รอบประมวลผล (จาก เว็บ สปสช.อีกรอบ)

ค่า CMIกองบริหารการสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	รหัส	โรงพยาบาล	ประเภท	เตียง	จำนวน ส่ง	วันนอน รวม	อัตรา ครองเตียง	Sum AdjRW	CMI	Minimum AdjRW	Maximum AdjRW	เกณฑ์
	10948	รพ.นาจะหลวย	F2	46	1,206	3,596	51.77	768.23	0.66	0.19	6.81	0.60
	10949	รพ.น้ำยืน	F2	90	2,853	6,408	47.15	2,075.81	0.73	0.19	6.51	0.60
	10952	รพ.กุดข้าวปุ้น	F2	46	1,907	6,139	88.38	1,117.18	0.59	0.19	6.81	0.60
	10957	รพ.ตาลชุม	F2	30	794	2,330	51.43	489.60	0.62	0.20	7.20	0.60
	10958	รพ.โพธิ์ไทร	F2	36	1,102	3,563	80.47	744.30	0.68	0.19	6.81	0.60
	10959	รพ.สำโรง	F2	46	1,396	4,689	67.51	936.73	0.67	0.19	6.81	0.60
	10960	รพ.ดอนมดแดง	F2	33	730	1,934	47.65	437.06	0.60	0.19	3.75	0.60
	10961	รพ.สิรินธร	F2	41	2,293	5,555	89.73	1,166.90	0.51	0.19	4.04	0.60
	10962	รพ.ทุ่งศรีอุดม	F2	30	751	2,323	51.28	444.86	0.59	0.19	6.82	0.60
	24032	รพ.นาตาล	F2	50	1,761	5,464	72.37	1,021.88	0.59	0.19	6.82	0.60
	24821	รพ.นาเยี่ย	F2	30	918	1,917	42.32	477.31	0.53	0.19	2.15	0.60
	27967	รพ.สว่างวีระวงศ์	F2	30	1,020	3,084	56.48	742.81	0.73	0.19	6.82	0.60
	27968	รพ.น้ำขุ่น	F3	35	851	1,877	35.52	458.59	0.54	0.19	5.04	0.60
	27976	รพ.เหล่าเสือโก้ก	F3	30	535	1,412	38.27	362.17	0.68	0.20	6.82	0.60

งานยุทธศาสตร์

- การติดตามการส่งโครงการตามแผนงาน ปีงบประมาณ 2566
(รายละเอียดตามไฟล์ **word,pdf** แนบ)


งานสารสนเทศทางการแพทย์

4/3/23, 10:30 AM

Print Report

สถิติการซ่อมแยกตามหมวดหมู่อุปกรณ์

01 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566



#	หมวดหมู่อุปกรณ์	จำนวน
1	NOTEBOOK	1
2	DESKTOP/AIO/SERVER	4
3	UPS	11
4	NETWORK	1
5	PRINTER/SCANNER/FAX	11
	รวม	28

แนวทางการลดค่าใช้จ่ายงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์	อาการชำรุดที่มักพบ	แนวทางลดค่าใช้จ่าย
คอมพิวเตอร์ PC / AIO	1. เครื่องช้า ค้าง หรือใช้งานโปรแกรมต้องรอนาน 2. เปิดเครื่องไม่ติด จอไม่ติด เม้าส์หรือคีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้ 3. หน้าจอเปิดไม่ติด 4. เม้าส์หรือคีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้	1. เครื่องช้า ค้าง ทำการทดแทนอุปกรณ์เก็บข้อมูลและหน่วยความจำใหม่แทนการซื้อทั้งเครื่อง 2. เปิดเครื่องไม่ติด จอไม่ติด เม้าส์หรือคีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้ ส่งซ่อมเฉพาะส่วนที่ชำรุด เช่น Power supply หรือ Mainboard แทนการซื้อเครื่องใหม่ (ส่งซ่อมมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป) 3. หากอุปกรณ์หมดประกันแล้ว ซ่อมบำรุงบางส่วนที่สามารถซ่อมได้ก่อนส่งประเมินราคาซ่อม หากราคาสูงกว่าเครื่องใหม่จึงค่อยขอทดแทน (ส่งซ่อมมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป)
เครื่องปริ้นท์	1. สั่งพิมพ์เอกสารไม่ได้ 2. พิมพ์แล้วสีเพี้ยน สีไม่ออกบางสี ชั้บหมึกเต็ม 3. เครื่องไม่ดังกระดาษ ชุดตึงกระดาษ หรือหัวเลเซอร์ชำรุด	1. ตรวจสอบอาการเบื้องต้น ซ่อมบำรุงอาการที่สามารถแก้ไขได้โดยไม่เกิดค่าใช้จ่าย เช่น โปรแกรมสั่งพิมพ์ค้าง กระดาษติด หัวพิมพ์อุดตัน กระบอกสีมีฟองอากาศ ชั้บหมึกเต็ม (ส่งซ่อมมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป) 2. หากอุปกรณ์ชำรุดเช่น หัวพิมพ์ ชุดตึงกระดาษ ให้ส่งประเมินราคาซ่อมหากหมดประกันและราคาสูงกว่าเครื่องใหม่จึงค่อยขอทดแทน (ส่งซ่อมมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป)
เครื่องสำรองไฟ (UPS)	1. ไม่สำรองไฟ ไฟดับเครื่องมักจะดับไปด้วย 2. เปิดใช้งานแล้วเกิดเสียงดัง หรือเสียงดังตลอดเวลา 3. ไฟแสดงสถานะไม่แสดงผล	1. ส่งซ่อมประเมินราคาตามอาการที่พบ 2. หากหมดประกันสินค้า ให้ส่งซ่อมประเมินราคาก่อน หากราคาส่งซ่อมสูงกว่าเครื่องใหม่จึงขอทดแทน (ส่งซ่อมมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป)

ตัวอย่าง

สถิติการซ่อมแยกตามหมวดหมู่อุปกรณ์
DESKTOP/AIO/SERVER
01 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

วันที่แจ้ง	ชื่ออุปกรณ์	ชื่อผู้แจ้ง	ปัญหา	สาเหตุ / วิธีแก้ไข	ผู้ดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	สถานะ
08 ธ.ค. 2565 เวลา 09:20 No. 202301001	PC ห้องการเงิน	พัชรินทร์ พรหมพานิชย์ การเงินและบัญชี	เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ได้แป๊บเดียวก็ดับ	สาเหตุ : Power supply หรือ Mainboard อาจเสื่อมสภาพจากน้ำรั่วที่ห้องการเงิน แก้ไข : เปลี่ยน Power Supply ดูก่อน หากอาการไม่หายอาจต้องเปลี่ยน Mainboard ใหม่	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	สำเร็จ
08 ธ.ค. 2565 เวลา 11:31 No. 202301001	PC ห้อง Lab	ถวัลย์ พลายพุ่มไม้ ห้องแล็บ	เครื่องช้า ค้าง และ reset ตัวเองบ่อย	สาเหตุ : HDD มีปัญหา ทำให้ทำงานล่าช้า แก้ไข : เปลี่ยนเป็นแบบ SSD	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	ดำเนินการ
29 ธ.ค. 2565 เวลา 14:00 No. 202301001	PC ห้องยา	กมลรัตน์ บุญประสม เภสัชกรรม	หน้าจอดับเปิดไม่ติด	สาเหตุ : ตัวรับสัญญาณเข้าชุด สายไฟมีรอยขาดบั่น แก้ไข : เปลี่ยนจอทดแทน	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	สำเร็จ
24 ม.ค. 2566 เวลา 11:13 No. 202301002	PC ห้องตรวจแพทย์ 3	ณเรศศักดิ์ เข้มเพชร ห้องตรวจแพทย์	โปรแกรม HI และ Infinitt ค้าง	สาเหตุ : เกิดความผิดพลาดในการเรียกใช้โปรแกรม แก้ไข : ทำการปิดโปรแกรม และเปิดใหม่อีกครั้ง	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	สำเร็จ

ตัวอย่างบางส่วน

สถิติการซ่อมแยกตามหมวดหมู่อุปกรณ์
UPS

01 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

ทั้งหมด 11 ผลลัพธ์

วันที่แจ้ง	ชื่ออุปกรณ์	ชื่อผู้แจ้ง	ปัญหา	สาเหตุ / วิธีแก้ไข	ผู้ดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	สถานะ
05 ก.ค. 2565 เวลา 14:51 No. 202207001	UPS ห้องบัตร(เวชสถิติ)	หัตถิ ศรีสุพรรณ ห้องบัตร	เมื่อไฟดับ เครื่องสำรองไฟทำงานได้เพียงไม่กี่วินาทีทำให้บันทึกงานหรือปิดอุปกรณ์ไม่ทัน อาจทำให้อุปกรณ์ต่อพ่วงชำรุดเสียหายได้	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (มากกว่า 2 ปี) แก้ไข : เปลี่ยนอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ใหม่	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	สำเร็จ
01 ก.ย. 2565 เวลา 10:10 No. 202209001	UPS ตู้ rack บริหาร	อมรรัตร์ นูระพล การเงินและบัญชี	เครื่องสำรองไฟมีเสียงแจ้งเตือนตลอดเวลาใช้งาน สักพักเครื่องก็ดับทำให้ไม่สามารถใช้งานอื่นต่อได้	สาเหตุ : แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟไม่กักเก็บไฟฟ้า จากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 3 ปี แก้ไข : เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	3,000	สำเร็จ
01 ก.ย. 2565 เวลา 11:00 No. 202209002	UPS กล้องวงจรปิด	อวิรุทธิ์ พรหมพุ่ม งานช่างซ่อมบำรุง	กล้องวงจรปิดมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จะพังไวกว่าปกติหากไม่มีเครื่องสำรองไฟมาช่วย	สาเหตุ : ไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับงานกล้องวงจรปิด แก้ไข : เช็กเครื่องสำรองไฟให้ช่าง งานกล้องวงจรปิด จำนวน 2 เครื่อง	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	6,000	สำเร็จ
10 ก.ย. 2565 เวลา 09:37 No. 202209003	UPS ห้องจ่ายเงิน	พัชรินทร์ พรหมพาณิชย์ การเงินและบัญชี	หลังไฟดับ เครื่องคอมพิวเตอร์จะดับทันที	สาเหตุ : เครื่องสำรองไฟไม่กักเก็บไฟฟ้า แก้ไข : เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟ	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	3,000	สำเร็จ
29 ก.ย. 2565 เวลา 09:41 No. 202209004	UPS ห้องตรวจ 3	ณรงค์ศักดิ์ เข้มเพชร ห้องตรวจแพทย์	เมื่อไฟดับเครื่องคอมพิวเตอร์จะดับทันที ทำให้ไม่สามารถใช้งานตรวจโรคได้	สาเหตุ : แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 2 ปี แก้ไข : เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟ	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	สำเร็จ
29 ก.ย. 2565 เวลา 10:00 No. 202209005	UPS ห้องตรวจ 2	ณรงค์ศักดิ์ เข้มเพชร ห้องตรวจแพทย์	เมื่อไฟดับเครื่องคอมพิวเตอร์จะดับทันที ตรวจโรคคนไข้ไม่ได้	สาเหตุ : แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 3 ปี แก้ไข : เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟ	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	สำเร็จ
11 ต.ค. 2565 เวลา 13:29 No. 202210004	UPS ห้องเวช - นึก จิตวิทยา	พรปวีร์ เปียวัน งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	ไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเชื่อมต่อ กับเครื่องสำรองไฟได้	สาเหตุ : แผงวงจรชำรุดเสียหาย แก้ไข : ส่งซ่อม กับทางร้าน	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	สำเร็จ

4/3/23, 10:33 AM

ตัวอย่างบางส่วน

สถิติการซ่อมบำรุง
สถิติการซ่อมแยกตามหมวดหมู่อุปกรณ์
PRINTER/SCANNER/FAX
01 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

ทั้งหมด 11 ผลลัพธ์

วันที่แจ้ง	ชื่ออุปกรณ์	ชื่อผู้แจ้ง	ปัญหา	สาเหตุ / วิธีแก้ไข	ผู้ดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	สถานะ
16 ธ.ค. 2565 เวลา 10:32 No. 202206007	Printer OPD NCD	ศุภกัญญา อ่อนผิว ผู้ช่วยนอก	เครื่องปริ้นท์ Brother T310 แจ้งเตือนกระดาษติดขัดอยู่ตลอดเวลา ทำให้ใช้งานไม่ได้ต่อเนื่อง	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบใบสปีท หรือ เซนเซอร์แจ้งเตือนเสื่อมสภาพ อายุการใช้งาน 4 ปี แก้ไข : ส่งซ่อมกับทางร้าน เพื่อเช็คหรือเปลี่ยนอะไหล่	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	สำเร็จ
05 ก.ค. 2565 เวลา 14:54 No. 202207002	Printer แพทย์แผนไทย	เกศกนก คณาพันธ์ แพทย์แผนไทย	เครื่องปริ้นท์ HP L3210 ล้างปริ้นท์ไม่ได้	เซนเซอร์ตรวจจับกระดาษไม่ทำงาน หรือ ขาดตลับหมึก แก้ไข : ครุภัณฑ์ยังอยู่ในประกัน ส่งเคลมอุปกรณ์กับทางร้านค่าที่จำหน่าย	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	สำเร็จ
29 ก.ย. 2565 เวลา 14:19 No. 202209006	Printer ER	ณัฐชนนธ์ สาริมูล ผู้รับผิดชอบเงิน	ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ เครื่องแจ้งกระดาษติดตลอดเวลา	สาเหตุ : เซนเซอร์และชิ้นส่วนดึงกระดาษขาด แก้ไข : ส่งซ่อมกับทางบริษัท	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	สำเร็จ
10 ต.ค. 2565 เวลา 10:16 No. 202210002	Printer OPD	แววมณี บรรพลาธิ ผู้ช่วยนอก	หมึกรั่วซึม ไม่สามารถพิมพ์งานได้	สาเหตุ : แทงค์หมึกรั่ว ทำให้อุดตันไม่ทำงาน และชุดหัวพิมพ์ขาด แก้ไข : ส่งซ่อมกับทางร้านค่าประเมินราคา	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	ดำเนินการ
19 ต.ค. 2565 เวลา 10:13 No. 202210003	Zebra ZD120	กมลวิรัตน์ บุญประสม เภสัชกรรม	พิมพ์สติกเกอร์ออกมาไม่ครบถ้วน ด้านขวาของสติกเกอร์ขาดหายไป	สาเหตุ : เลเซอร์หัวพิมพ์ทางด้านขวาขาด แก้ไข : ส่งซ่อมกับทางร้าน	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	สำเร็จ
02 พ.ย 2565 เวลา 10:25 No. 202211001	Printer ฟ้องยา	ภูมิดิษฐ์ วงษา เภสัชกรรม	ไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ กระดาษติดตลอดเวลา	สาเหตุ : เซนเซอร์และตัวดึงกระดาษภายในเครื่องมีปัญหา วิธีแก้ไข : ส่งซ่อมประเมินราคา	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	ดำเนินการ
07 พ.ย 2565 เวลา 09:11 No. 202212001	Printer IPD	เพ็ญฤทัย วงษ์ธรรม ผู้ช่วยนอก	หมึกพิมพ์แล้วสีตัวไม่ออก สีเพี้ยน	สาเหตุ : หมึกสีตัวทั้งหมดหมดถังแล้ว สั่งหัวพิมพ์แล้วจากโปรแกรมไม่สามารถแก้ไขได้ แก้ไข : ส่งซ่อมกับทางศูนย์	ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ	0	ดำเนินการ

เรื่องอื่นๆ

- ประชุมทีมงาน 19 เมษายน 2566 (ทุกฝ่าย บันทึกตัวชี้วัดผ่านระบบ **google sheet online** ภายในวันที่ 9 เมษายน 2566, ทีมคุณภาพทุกทีมนำเสนอ **powerpoint** เพื่อเตรียมรับ **HA Surveillance Survey**)
- ประชุมคณะกรรมการรายได้ รพ. วันที่ 26 เมษายน 2566