

วาระการประชุมกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

ครั้งที่ 7/2568

วันที่ เวลา 13.30-16.00 น.

ณ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

นางสาวมาลัย จันทร์กุล นวก.สาธารณสุข

- ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 4 ราย สะสม 13 ราย ให้คำแนะนำการรับประทานยาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล
- คัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 2 ราย ไม่พบผลผิดปกติ IGRA Positive 1 ราย (อยู่ระหว่างปรึกษารักษาวัณโรคแฝง)
- LTBI 3 ราย (อยู่ในกระบวนการรักษา)
- ผู้ป่วย ARV พบผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
- คลินิก STI คนไข้รายใหม่ 4 ราย
- ผู้ป่วยใช้เลือดออก เตือน เมชายน จำนวน 1 ราย ยอดรวม สะสม 4 ราย อัตราป่วยต่อแสน = 12.88 (ระดับอำเภอ) ไม่พบผู้เสียชีวิต พื้นที่
- ผลงาน ดำเนินการคัดกรองวัณโรคใน 7 กลุ่มเสี่ยง โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ กลุ่มเป้าหมาย 1,260 ราย ผลการดำเนินงาน 1,737 ราย (ผลการคัดกรอง รอคัดกรองโดยใช้ระบบ AI ก่อนให้แพทย์อ่านผลซ้ำ) ผิดปกติ 66 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการส่งตรวจ Gene expert
- รายงานความคืบหน้าดำเนินการ AI CXR อยู่ระหว่างดำเนินงานติดตั้ง (คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายใน กันยายน 68 และพร้อมใช้งาน)
- รายงานความคืบหน้า การคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี ในประชาชนทั่วไป เป้าหมาย 3,855 ราย ผลงาน 1,393 ราย ร้อยละ 36.13
 1. ไวรัสตับอักเสบบี Positive 15 ราย
 2. ไวรัสตับอักเสบบี Positive 6 ราย
- งานคัดกรองมะเร็ง
 1. มะเร็งตับท่อน้ำดี โดยการอัลตราซาวด์ มีเป้าหมายทั้งหมด 355 ราย

ผลการคัดกรอง ณ วันที่ 30 เม.ย. 68 รวมทั้งสิ้น 419 ราย คิดเป็นร้อยละ 118.03 ส่งต่อ 46 ราย สงสัย Liver mass 7 ราย ส่งต่อ รพ.วารินชำราบ 2.มะเร็งลำไส้ เป้าหมาย 431 ราย ผลงาน 114 ราย ร้อยละ 26.45 ผิดปกติ 53 ราย อยู่ระหว่าง ดำเนินการส่งต่อเพื่อคัดกรอง Colonoscope ตาม กำหนดจาก รพ.วารินชำราบ 3.มะเร็งเต้านม รถเคลื่อนที่ตรวจคัดกรอง MMG ออกให้บริการที่ พื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ วันที่ 18 มิถุนายน 2568 เป้าหมาย คัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ 250 ราย คัดกรองโดยเครื่อง 70 ราย 4.มะเร็งปากมดลูก เป้าหมาย 600 ราย ผลงาน 527 ราย ร้อยละ 87.83 ผลผิดปกติ 27 ราย ได้รับการตรวจคัดกรองซ้ำโดยวิธี LBC และส่งต่อ ทุกราย

นางสาวตรุณี ศรีมอม นวก.สาธารณสุข

- ส่งตรวจน้ำทิ้งครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 **รอดผล**
- การบ้านงาน ENV 5 ข้อ จาก สรพ. เรื่องเชื้อรา โรงพักขยะ ช่างเข้าดำเนินการทาสี วันที่ 7/1/68
- การตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังคุณภาพด้านสุขาภิบาล อาหาร ด้วยชุดตรวจ S1๒ ประจำเดือน เมษายน ๖๗ เก็บตรวจ ๑๑ ตัวอย่าง ผ่าน ๑๐ ตัวอย่าง **ไม่ผ่าน ๑ ตัวอย่าง คือ ชามเล็ก พบเชื้อ Coliform**
- ผลการตรวจน้ำดื่มประจำสัปดาห์ ด้วยชุดตรวจ อ. 11 เก็บ 2-3 ตัวอย่าง/สัปดาห์ ผลการตรวจ 4 ครั้ง/เดือน พบแบคทีเรียในน้ำดื่ม 1 ตัวอย่าง คือ ปลายก๊อกเครื่องทำน้ำเย็นบริหาร ดำเนินการแจ้ง ล้างถัง และดำเนินตรวจซ้ำ ผ่านแล้ว
- สรุปรายการเดินสำรวจ ENV ROUND วันที่ 1 พฤษภาคม 2568

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์	
ภาพ	คำอธิบาย

	<p>ไม่มีการเช็คถังดับเพลิง เช็คล่าสุดเมื่อเดือน มกราคม 68 ให้กลุ่มงานจัดตั้งคนเช็คถัง ดับเพลิง</p>
	<p>มีแสงจากภายนอกมาก เกินไป ทำให้ จนท.เกิดอาการตา แห้ง/ตาล้า</p>
<p>งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน</p>	
<p>ภาพ</p>	<p>คำอธิบาย</p>
	<p>ER มีความร้อนจากแสงแดด ช้างนอก ทำให้ผู้รับบริการ และผู้ ให้บริการไม่สุขสบายตัว</p>
	<p>ER แสงสว่างไม่เพียงพอ ควรเพิ่มหลอดไฟ</p>

	<p>เก็บของไม่เป็นระเบียบ ควรทำ 5 ส. หากที่เก็บให้เป็น ระเบียบ</p>
	<p>พัดลมชำรุด และไม่เพียงพอ</p>
	<p>แอร์ใช้งานไม่ได้ 1 ตัว</p>
	<p>การตรวจเช็คเครื่องมือ การแพทย์ไม่เป็นปัจจุบัน ล่าสุด เดือน มกราคม 2568</p>
<p>ห้องฝังเข็ม</p>	
<p>ภาพ</p>	<p>คำอธิบาย</p>
	<p>ห้องฝังเข็ม ฝ้า เพดาน แตก ฉุกร่อน</p>

	<p>ห้องมีกลิ่นอับ ควรมีเครื่องฟอกอากาศ</p>
<p>ภาพถ่ายบำบัด</p>	
<p>ภาพ</p>	<p>คำอธิบาย</p>
	<p>แอร์มีฝุ่นเกาะ ควรรีล้างแอร์</p>
	<p>อุปกรณ์ เครื่องมือ จัดเก็บไม่ เป็นระเบียบ เสี่ยงต่อการหล่นทับ จนท. ผู้รับบริการ ควรรีทำ 5 ส.</p>
<p>กลุ่มงานบริการด้านปฐมและองค์รวม</p>	
<p>ภาพ</p>	<p>คำอธิบาย</p>
	<p>พบกล่อง และถุงดำ บรรจุอุปกรณ์ทางการกีฬา และเอกสารต่างๆ</p>

	ควรทำ 5 ส. และมีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ
สุขภาพดิจิทัล	
ภาพ	คำอธิบาย
	ไม่มีปลั๊กไฟในช่องต่อพ่วงมาจากห้องอ่างล้างมือ
	ไม่มีที่เก็บอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ
X-RAY	
ภาพ	คำอธิบาย
	แสงสว่างไม่เพียงพอ
	ถังขยะไม่ถูกประเภท พบ ขวดพลาสติก ในถังขยะ ทั่วไป

	<p>ห้องมีกลิ่นอับ ควรมีเครื่องฟอกอากาศ</p>
	<p>มีเชื้อราจำนวนมาก ทำให้ ห้องมีกลิ่นอับ ควรทาสีใหม่</p>
<p>เกณฑ์การกรม</p>	
<p>ภาพ</p>	<p>คำอธิบาย</p>
	<p>ทิ้งขยะไม่ถูกประเภท พบ ขวดพลาสติก ในถังขยะ ทั่วไป</p>
	<p>ปลั๊กไฟชำรุด</p>

	<p>พบแอมป์ยาที่หมดอายุ มีการจัดเก็บเพื่อรอการกำจัด ไม่ถูกวิธี</p>
	<p>กระจก และประตูไม้ที่ชำรุด ไม่ใช้งานแล้ว วางข้างตู้เย็น เสี่ยงต่อการ เกิดอุบัติเหตุ ควรทำ 5 ส. จัดเก็บให้ ปลอดภัย</p>
	<p>จัดเก็บสายไฟไม่เป็นระเบียบ ควรทำ 5 ส มีการจัดเก็บ สายไฟใหม่</p>
	<p>ล้นซังโต๊ะสกปรก ควรทำ 5 ส.</p>
<p>ห้อง LAB</p>	
<p>ภาพ</p>	<p>คำอธิบาย</p>

	<p>จัดเก็บของไม่เป็นระเบียบ ควรทำ 5 ส.</p>
<p>OPD</p>	
<p>ภาพ</p>	<p>คำอธิบาย</p>
	<p>แสงสว่างไม่เพียงพอ ควรเพิ่มหลอดไฟ</p>
	<p>มีน้ำไหลออกจากพัดลมปรับ อากาศ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ</p>
<p>ข้างตึก OPD</p>	
<p>ภาพ</p>	<p>คำอธิบาย</p>
	<p>BED PAN ไม่มีการจัดเก็บที่ได้มาตรฐาน</p>

	<p>เบาะรองนอนข้างเตียง OPD ควรทำ 5 ส.</p>
<p>บริเวณในตึก</p>	
<p>ภาพ</p>	<p>คำอธิบาย</p>
	<p>ขยะอินทรีย์ส่งกลิ่นเหม็น ควรมีการเก็บลงถังในบ่อ ขยะอินทรีย์ทุกวัน</p>

นางสุภาณูสร นาควิสุทธิ พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

-
- ติดตามเยี่ยมบ้านดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 2 ราย
- Teen age 1 ราย
- C/S c Multipara 3 ราย
- Elderly 4 ราย
- Elderly c Multipara 2 ราย
- VDRL Reactive 2 ราย
- จำนวนผู้รับบริการ ANC 50 ราย 58 ครั้ง
- คัดกรอง คาวอร์ซินโดรม 5 ราย ผิดปกติ 1 ส่งต่อ
รพ.วารินเพื่อเจาะน้ำคร่ำ
- Influenza 5 ราย

นายปิยะพงษ์ วิทยา นักวิทยาศาสตร์การ
กีฬา

- คลินิก NCD เบาหวาน โรคไต ความดัน แนะนำ
การออกกำลังกายให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น
เพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ และวิธีการ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดเมื่อยของ
ร่างกาย

- กิจกรรมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพบุคลากรทุกวันพุธ
- ประชุม HA
- ประชุม DM ที่ สสอ
- ประชุมทีม เบาหวานระยะสงบ
- วิทยากร NCDs ที่ สสอ.
- ติดตามผู้ป่วย Asthma

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- แบ่งโซนรับผิดชอบ 5 ส เป็นขอบเขตรับผิดชอบ แบ่งเป็น 2 โซน (ชายและขวา ตามตำแหน่งโต๊ะทำงาน)
- ล้างตู้เย็น ทำความสะอาดสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

.....

ผู้บันทึก

.....

(นางสาวมาลัย จันทร์กุล)

ผู้รับรองการประชุม

.....

(จำเอนกฤศ กุลบุตรดี)